



# બન્સ અને પ્લાસ્ટિક સર્જરી વિભાગ સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ

ઓ.પી.ડી., રમ નં. ૭૧, મંગાળવાર, શુક્રવાર, ઈમરજન્સી ૨૪ કલાક વૉર્ક એફ્ઝ્યુલ્યુન્નિયન

કલેક્ટ લીપ અને કલેક્ટ પેલેટની  
સંપૂર્ણપણે મફત સારવાર આપતી  
અધ્યતાન હોસ્પિટલ.

**ડૉ. એમ.એમ. પ્રભાકર**

તબીબી અધિકારી, સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ.



**ડૉ. એમ.એફ. શોખ**

પ્રાઇવેટ અને વડા  
પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, સ્માઈલ ટ્રેઈન



**ડૉ. જ્યોશ પી. સચદે**

પ્રાઇવેટ



**ડૉ. માનવ પી. સૂરી**

મદદનીશ પ્રાઇવેટ

**સંપર્ક :**

E-મેઇલ : smiletrain.cha@gmail.com

ફોન (મોબાઇલ) : ૮૭૫૮૬૭૦૧૮૬ - ફક્ત ઈમરજન્સી ઉપયોગ માટે

## ★ કલેક્ટ લીપ અને કલેક્ટ પેલેટ શું છે ?

બાળકનો ઉપરનો હોઠ કપાયેલો હોય કે તાળવામાં કાણું હોય એ ખામીને કલેક્ટ કહું છે.

## ★ કલેક્ટ લીપ અને કલેક્ટ પેલેટ કયા-કયા પ્રકારના હોઈ શકે ?

ફક્ત કલેક્ટ લીપ એક તરફ



ફક્ત કલેક્ટ પેલેટ



કલેક્ટ લીપ અને પેલેટ બજે સાથે



બજે બાજુના કલેક્ટ લીપ



## ★ શું કલેક્ટ લીપ અને કલેક્ટ પેલેટનું ઓપરેશન જરૂરી છે ?

અત્યંત જરૂરી છે.

## ★ ઓપરેશનનો યોગ્ય સમય શું છે ?

**કલેક્ટ લીપનું ઓપરેશન :**

૬ મહીનાની ઉંમરે

**કલેક્ટ પેલેટનું ઓપરેશન :**

૧૮ થી ૨૪ મહીનાની ઉંમરે

## ★ જો યોગ્ય સમયે ઓપરેશન ન કરવામાં આવે તો શું થાય ?

કલેક્ટ લીપનું ઓપરેશન ન કરવામાં આવે તો જ્યારે બાળક શાળામાં જાય અથવા બીજા બાળકો સાથ રમે ત્યારે બીજા બાળકો આવા બાળકોની મશકરી કરે છે એટલે આવા બાળકો શાળાએ જવાનું તેમજ બહાર બીજા બાળકો સાથે રમવાનું ટાળે છે, અને ઘરમાં જ રહેવાનું પસંદ કરે છે. જેથી તેમના માનસીક વિકાસ પર અસર પડે છે.

કલેક્ટ પેલેટનું ઓપરેશન, બાળક બોલવાનું શીખે તે પહેલા કરાવી લેવું જોઈએ નહીંતર આવા બાળકો ખોટી રીતે બોલતા શીખે છે અને અમુક શાઢો સ્પષ્ટ રીતે બોલી શકતા નથી. જો કલેક્ટ પેલેટનું ઓપરેશન ન કરવામાં આવે તો, બાળક નાકમાંથી ( ગુંગાણું ) અને ન સમજુ શકાય તેવું બોલે છે. તથા મોંમાંથી લીધેલ ખોરાક / પ્રવાહી નાકમાંથી બહાર નીકળી જાય છે.

## ★ ઓપરેશન પણેલાંની જરૂરીયાતો

- ( ૧ ) દર્દીને તેની ઉંમર પ્રમાણે રસી મુકાવી હોવી જોઈએ .
- ( ૨ ) દર્દીનું હીમોગ્લોબીન  $8.5\%$  કે તેથી વધુ હોવું જોઈએ .
- ( ૩ ) દર્દીને શારદી-ઉધરસ ન હોવા જોઈએ .

**જે બાળકો માટેનો ઓપરેશનનો ચોગય સમય પસાર થઈ ગયો હોય તો પણ વહેલામાં વહેલી તકે ઓપરેશન કરાવી લેવું.**

## ★ ઓપરેશન અંગોની માહિતી

- ( ૧ ) કલેફ્ટ લીપનું ઓપરેશન, સીધુ અને સરળ ઓપરેશન છે, જેમાં લગાભગ ૪૫ મીનીટ લાગે છે અને દર્દીએ ૪૮ કલાક હોસ્પિટલમાં રહેવું પડે છે.
- ( ૨ ) કલેફ્ટ પેલેટના ઓપરેશન થયેલ દર્દીને પથી ૭ દિવસ હોસ્પિટલમાં રહેવું પડે છે.
- ( ૩ ) કલેફ્ટ પેલેટના ઓપરેશન થયેલ બાળકને ઓપરેશન પછી એક મહીના સુધી પ્રવાહી ખોરાક આપવો .

## ★ કલેક્ટ પેલેટના બાળકને જન્મ પછી દૂધ / પ્રવાહી આપવાની પદ્ધતિ.

- ( ૧ ) આવા બાળકોને દૂધની સાથે હવા પણ  
પેટમાં જતી રહે છે એટલે થોડો થોડો  
ખોરાક, થોડી થોડી વારે આપવો .
- ( ૨ ) બાળકનું માથું ખોળામાં થોડું ઊંચુ રાખીને  
ચમચી વડે દૂધ પીવડાવવું કારણ કે કલેક્ટ  
પેલેટ વાળા બાળકો દૂધ ધાવી શકતા નથી .



- ( ૩ ) દૂધ પીવડાવ્યા પછી બાળકનું માથું માતાને  
ખભે મૂકી કરું / વાંસા ઉપર બાળકને  
થપથપાવી ઓડકાર ( ડકાર ) ખવડાવવી  
જેથી, બાળકે ગળેલ દૂધ સાથેની હવા  
ડકાર વાટે નીકળી જાય .



- ( ૪ ) ખોરાક માટેના વાસણો ( વાટકી , ચમચી )  
ચોખ્યા રાખવા .
- ( ૫ ) દરેક વખતે તાજો બનાવેલ ખોરાક આપવો .
- ( ૬ ) એક વખતે અપાયેલ અને વપરાયા વગરનો  
ખોરાક બીજુ વખત ન આપવો .

## ★ નોંધ

- (૧) જે લાભાર્થીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે સારવાર લેવા ઈચ્છતા હોય તેમણે ઓ.પી.ડી. રૂમ નં. ૭૧ માં મંગળવાર, શુક્રવારે સવારે ૮ થી ૧૨ માં અથવા તો પ્લાસ્ટીક સર્જરી વોર્ડ એફ્ઝ-૮ માં સંપર્ક કરવો.
- (૨) સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે આવા ઓપરેશન થયેલ દર્દીને અનુદાન\* પેટે રૂ. ૨૫૦૦/- આપવામાં આવે છે.
- (૩) અમદાવાદ સિવાયની જીલ્લા કક્ષાની કોઈ હોસ્પિટલમાં કેમ્પ દરમ્યાન ઓપરેશન થયેલ દર્દીને અનુદાન\* પેટે રૂ. ૧૦૦૦/- આપવામાં આવે છે.

\*ઉપરોક્ત અનુદાન પ્રોજેક્ટની અવધિ પર આધારીત છે.

### પ્લાસ્ટીક સર્જરી વિભાગ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી અન્ય સેવાઓ નીચે મુજબ છે

- કોસ્મેટીક સર્જરી
- હૈર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ
- દાગવાથી થયેલ શાર્ટરીક ખોડ ખાંપણો .
- મેકાઝીલો ફેસીયલ સર્જરી
- માઈક્રો વાસ્ક્યુલર સર્જરી
- જન્મજાત શાર્ટરીક ખોડ ખાંપણો
- હૈન્ડ સર્જરી